

HIAB X-HIPRO 858




DADOS BÁSICOS HIAB X-HIPRO 858


Dados Técnicos	HIAB X-HIPRO 858 EP-6	HIAB X-HIPRO 858 E-10	HIAB X-HIPRO 858 E-8 + JIB 150X-6
Capacidade máxima de elevação (kNm)	725	692	701
Alcance, extensões hidráulicas (m)	16.4	24.0	19.7
Alcance, com jib (m)	-	-	31.8
Alcance com jib, com extensão manual (m)	-	-	33.3
Alcance, com jib,	-	-	33.3
Alcance, com jib, suporte extra longo, com extensão manual (m)	-	-	34.8
Capacidade de alcance / elevação, com extensão hidráulica, braço 18°, lança horizontal (m/kg)	3.9 / 18000 4.7 / 15700 6.2 / 11700 8.0 / 8800 9.9 / 7000 11.9 / 5700 14.1 / 4750 16.3 / 4100 - - - -	3.6 / 18000 4.8 / 14700 6.3 / 10700 8.0 / 8000 9.7 / 6200 11.6 / 4950 13.6 / 4000 15.5 / 3400 17.6 / 2880 19.6 / 2540 21.8 / 2260 23.8 / 2060	3.8 / 18000 4.6 / 15500 6.1 / 11300 7.8 / 8500 9.5 / 6700 11.4 / 5300 13.4 / 4400 15.3 / 3750 17.4 / 3250 19.4 / 2900 - -
Capacidade de alcance / elevação com jib, (suporte extra longo) (m/kg)	-	-	24.2 / 1120 25.5 / 1020 26.8 / 950 28.2 / 890 29.7 / 830 31.4 / 770 33.1 / 650
Capacidade de alcance / elevação com jib, extensão manual (m/kg)	-	-	34.6 / 620
Ângulo de giro (°)	infinito	infinito	infinito
Altura em posição de transporte com / sem jib (mm)	2589 / -	2602 / -	2507 / 2734
Largura em posição de transporte com / sem jib (mm)	2538 / -	2538 / -	2538 / 2550
Espaço de instalação necessária com / sem jib (mm)	1734 / -	1834 / -	1844 / 1856
Espaço de instalação necessária (incluindo espaço para rotação) com / sem jib (mm)	1813 / -	1913 / -	1923 / 1935
Peso, guindaste “padrão”, sem estabilizadores (kg)	6662	7770	7408
Peso, jib com / sem extensão manual (kg)	-	-	1306 / 1360
Peso, kit de montagem (kg)	66 - 265	66 - 265	66 - 265
Peso, conjunto estabilizador, 9 m abertura (kg)	1192 - 1319	1192 - 1319	1192 - 1319

Esta tabela mostra alguns exemplos de modelos e apresenta algumas das opções disponíveis.
Na oportunidade de configurar seu guindaste, podemos lhe oferecer um guindaste perfeitamente adaptado as suas necessidades. Entre em contato com seu representante local para obter maiores informações sobre a variedade de opções que podemos lhe oferecer.

HIAB X-HIPRO 858 EP-6



HIAB X-HIPRO 858 E-8 + JIB 150X-6



BUILT TO PERFORM

A Hiab é provedora líder mundial de equipamento de manuseio de carga para estradas. A satisfação do cliente é a nossa primeira prioridade. A faixa de produtos da Hiab inclui guas carregadoras HIAB, guas para reciclagem e silvicultura JONSERED, guas para silvicultura LOGLIFT, empilhadeiras montadas em caminhão MOFFETT e desmontáveis MULTILIFT, e ainda elevadores de cauda DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

A Hiab é parte da Cargotec.

cargotec.com



BD-XIIPRO568-PT-BR_151006



hiab.com